

Анализ практики осуществления управлением Росгвардии по Республике Дагестан государственного контроля за 2021 год

В соответствии с пунктом 22 статьи 9 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», войскам национальной гвардии даны полномочия по осуществлению федерального государственного контроля за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

В соответствии с Планом проведения Управлением Росгвардии по Республике Дагестан плановых проверок объектов ТЭК на 2021 год, проведены плановые проверки в отношении:

1. С 18 января по 28 января 2021 г. проведена плановая выездная проверка объекта ООО «Каспий Тепло Сервис»: Котельная «Алферова», расположенный в Республике Дагестан г. Каспийск. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 7 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Каспий Тепло Сервис», (Протокол об административном правонарушении 05 ОГК 019 №000032 по ст. 20.30 КоАП РФ).;

2. С 18 января по 2 февраля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта МУП «Тепловые сети»: Котельная №1 «Революции», расположенный в Республике Дагестан г. Дагестанские Огни. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 8 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица МУП «Тепловые сети», (Протокол об административном правонарушении 05 ОГК 019 №000033 по ст. 20.30 КоАП РФ). Материал направлен в Мировой суд г. Дагестанские Огни, участок №21.;

3. С 18 января по 2 февраля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта МУП «Тепловые сети»: Котельная «Маяковского», расположенный в Республике Дагестан г. Избербаш, ул. Маяковского 105к. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 8 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая

2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица МУП «Тепловые сети», (Протокол об административном правонарушении 05 ОГК 019 №000034 по ст. 20.30 КоАП РФ). Материал направлен в Мировой суд г. Избербаш, участок №25.;

4. С 18 января по 4 февраля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта МУП «Буйнаксгортеплосервис» Котельная «Жилой Массив - Западный», расположенный в Республике Дагестан г. Буйнакс, ул. Жилой Массив - Западный 1 «а». По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 7 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица МУП «Буйнаксгортеплосервис», (Протокол об административном правонарушении 05 ОГК 019 №000035 по ст. 20.30 КоАП РФ). Материал направлен в Мировой суд г. Буйнакс, участок №19.;

5. С 8 февраля по 11 февраля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка ООО «Кизляртеплосервис» объекта котельная «УУП ВОС Набережная», расположенный в Республике Дагестан г. Кизляр, ул. Набережная 1 «е». По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 4 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол 05 ОГК 019 №000036 по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Кизляртеплосервис». Материал направлен в Мировой суд г. Кизляр, участок №33.;

6. С 8 февраля по 19 февраля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка ООО «Теплоснаб» объекта котельная «Жилмассив», расположенный в Республике Дагестан г. Кизилорт, ул. Малагусейнова 7. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 5 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол 05 ОГК 019 №000037 по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении генерального директора ООО «Теплоснаб». Материал направлен в Мировой суд г. Кизилорт, участок №30.;

7. 24 февраля – на основании распоряжения Начальника Управления Росгвардии по Республике Дагестан (№122/125-р от 12.02.2021) по истечению

срока выданного предписания об устранении выявленных нарушений, с 18.02.2021 по 24.02.2021 о проведении внеплановой выездной проверки объекта «Роддом №1» ОАО «Махачкалатеплосервис». Нарушения выявленные и указанные в ранее выданном предписании, не устранены. По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ «Не выполнение в срок законного предписания (постановления, предписания, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль» на Исполнительного директора ОАО «Махачкалатеплосервис» Аммаева Р.Р.;

8. 1 марта - на основании распоряжения Начальника Управления Росгвардии по Республике Дагестан (№122/141-р от 16.02.2021) по истечению срока выданного предписания об устранении выявленных нарушений, с 20.02.2021 по 01.03.2021 о проведении внеплановой выездной проверки объекта «Заманова 45» ОАО «Махачкалатеплосервис». Нарушения выявленные и указанные в ранее выданном предписании, не устранены. По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении **по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ** «Не выполнение в срок законного предписания (постановления, предписания, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль» на Исполнительного директора ОАО «Махачкалатеплосервис» Аммаева Р.Р.;

9. 2 марта - на основании распоряжения Начальника Управления Росгвардии по Республике Дагестан (№122/142-р от 16.02.2021) по истечению срока выданного предписания об устранении выявленных нарушений, с 24.02.2021 по 02.03.2021 о проведении внеплановой выездной проверки объекта «Роддом №2» ОАО «Махачкалатеплосервис». Нарушения выявленные и указанные в ранее выданном предписании, не устранены. По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении **по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ** «Не выполнение в срок законного предписания (постановления, предписания, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль» на Исполнительного директора ОАО «Махачкалатеплосервис» Аммаева Р.Р.;

10. 3 марта - на основании распоряжения Начальника Управления Росгвардии по Республике Дагестан (№122/197-р от 25.02.2021) по истечению срока выданного предписания об устранении выявленных нарушений, с 01.03.2021 по 03.03.2021 о проведении внеплановой выездной проверки объекта «Школа №40» ОАО «Махачкалатеплосервис». Нарушения выявленные и указанные в ранее выданном предписании, не устранены. По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении **по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ** «Не выполнение в срок законного предписания (постановления, предписания, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),

муниципальный контроль» на Исполнительного директора ОАО «Махачкалатеплосервис» Аммаева Р.Р.;

11. 4 марта - на основании распоряжения Начальника Управления Росгвардии по Республике Дагестан (№122/173-р от 19.02.2021) по истечению срока выданного предписания об устранении выявленных нарушений, с 26.02.2021 по 04.03.2021 о проведении внеплановой выездной проверки объекта «Школа интернат №4» ОАО «Махачкалатеплосервис». Нарушения выявленные и указанные в ранее выданном предписании, не устранены. По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении по **ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ** «Не выполнение в срок законного предписания (постановления, предписания, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль» на Исполнительного директора ОАО «Махачкалатеплосервис» Аммаева Р.Р.;

12. С 10 марта по 11 марта 2021 г - проведена плановая выездная проверка объекта МУП «Магистраль» Котельная «Черемушки», расположенный в Республике Дагестан г. Южно-Сухокумск, ул. Комсомольская 9. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено **5 нарушений** Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен **1 административный протокол** по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица МУП «Магистраль».

13. С 10 марта по 18 марта 2021 г. проведена плановая выездная проверка объекта ООО «Каспий Тепло Сервис» Котельная «Назарова», расположенный в Республике Дагестан г. Каспийск. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено **7 нарушений** Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен **1 административный протокол** по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Каспий Тепло Сервис».

14. С 10 марта по 19 марта 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта МУП «Буйнаксгортеплосервис» Котельная «Центральная районная», расположенный в Республике Дагестан г. Буйнакс, ул. И. Шамиля 121. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено **6 нарушений** Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен **1**

административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица МУП «Буйнакскгортеплосервис». Материал направлен в Мировой суд г. Буйнакск, участок №100.;

15. С 18 марта - 24 марта 2021г. - на основании распоряжения Начальника Управления Росгвардии по Республике Дагестан (№122/243-р от 10.03.2021) по истечению срока выданного предписания об устранении выявленных нарушений, о проведении внеплановой выездной проверки объектов ООО «Дербенттепло», котельные «Универмаг», «2-МКР», «Приморская». Нарушения выявленные и указанные в ранее выданном предписании, не устранены. По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении **по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ** «Не выполнение в срок законного предписания (постановления, предписания, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль» на Генерального директора ООО «Дербенттепло» Мейланов Э.М.;

16. С 10 марта по 30 марта 2021 г. - проведена плановая выездная проверка ООО «Теплоснаб» объекта котельная «Водник», расположенный в Республике Дагестан г. Хасавюрт, ул. Нурадилова 85. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено **6 нарушений** Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен **1 административный протокол** по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении исполнительного директора ООО «Теплоснаб». Материал направлен в Мировой суд г. Хасавюрт, участок №35.;

17. С 05.04.2021 года проведена плановая выездная проверка объектов:

1. ОАО «Каспий Тепло Сервис» - объекта котельная «Халилова» расположенный в Республике Дагестан г. Каспийск, ул. Халилова.
2. ООО «Буйнакскгортеплосервис» котельная «ЦТП-5» расположенный в республике Дагестан г. Буйнакск ул. Орджоникидзе, 8.
3. МУП «Тепловые Сети» котельная «Буйнакского» расположенный в Республика Дагестан г. Избербаш ул. Буйнакского, 101к.
4. МУП «Тепловые Сети» котельная Аллея Дружбы расположенный в Республике Дагестан г. дагестанские огни переулок Аллея Дружбы.

На должностные лица субъектов ТЭК в том числе и на руководителей составлено 4 протокола об административных правонарушениях по ст. 20.30 КоАП РФ. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

С 01.04.2021 по истечению срока выданных предписаний директор ОАО «Махачкалатеплоэнерго» привлечен к административной ответственности,

составлено 5 протоколов об административных правонарушениях по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

18. С 29 апреля - 21 мая 2021 г. на основании распоряжения начальника Управления Росгвардии по Республике Дагестан №122/452-р от 26.04.2021 в соответствии с ранее выданным предписанием об устранении нарушений от 28.12.2018., осуществлена внеплановая проверка объекта ТЭК высокой категории опасности Нефтебазы ОАО «Дагнефтепродукт». По итогам проверки составлен акт внеплановой проверки от 21.05.2021. По результатам проведенной проверки следует что мероприятия по антитеррористической защищенности выполняются в полном объеме соответствии с ранее выданным предписанием.

19. С 20 мая по 16 июня 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта объекта «Гунибская ГЭС» Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал», расположенный в Республике Дагестан, Гунибский район, с. Гуниб. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 21 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал», (Протокол об административном правонарушении 05 ОГК 019 №000059 по ст. 20.30 КоАП РФ).