

ПЛАНОВЫЕ ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ ОБЪЕКТОВ ТЭК ЗА 2021 ГОД

За январь.

ООО «Каспий Тепло Сервис»

С 18 января по 28 января 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта ООО «Каспий Тепло Сервис» Котельная «Алферова», расположенный в Республике Дагестан г. Каспийск. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 7 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Каспий Тепло Сервис».

За февраль.

МУП «Тепловые сети» г. Дагестанские Огни

С 18 января по 2 февраля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта МУП «Тепловые сети» Котельная №1 «Революции», расположенный в Республике Дагестан г. Дагестанские Огни. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 8 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица МУП «Тепловые сети».

МУП «Тепловые сети» г. Избербаш

С 18 января по 2 февраля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта МУП «Тепловые сети» Котельная «Маяковского», расположенный в Республике Дагестан г. Избербаш, ул. Маяковского 105к. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 8 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки

составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица МУП «Тепловые сети».

МУП «Буйнакскгортеплосервис»

С 18 января по 4 февраля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта МУП «Буйнакскгортеплосервис» Котельная «Жилой Массив - Западный», расположенный в Республике Дагестан г. Буйнакск, ул. Жилой Массив - Западный 1 «а». По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 7 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица МУП «Буйнакскгортеплосервис».

ООО «Кизляртеплосервис»

С 8 февраля по 11 февраля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта ООО «Кизляртеплосервис» котельная «УУП ВОС Набережная», расположенный в Республике Дагестан г. Кизляр, ул. Набережная 1 «е». По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 4 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Кизляртеплосервис».

ООО «Теплонаб» г. Кизилюрт

С 8 февраля по 19 февраля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта ООО «Теплонаб» котельная «Жилмассив», расположенный в Республике Дагестан г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова 7. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 5 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации

от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Теплоснаб».

ООО «Теплонаб» г. Хасавюрт

С 8 февраля по 26 февраля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта ООО «Теплоснаб» котельная «Речной переулок», расположенный в Республике Дагестан г. Хасавюрт, ул. Речной переулок 1. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 4 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Теплоснаб».

ООО «Каспий Тепло Сервис»

С 8 февраля по 25 февраля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта ООО «Каспий Тепло Сервис» Котельная «Байрамова», расположенный в Республике Дагестан г. Каспийск. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 6 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Каспий Тепло Сервис».

За март.

МУП «Магисталь»

С 10 марта по 11 марта 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта МУП «Магистраль» котельная «Черемушки», расположенный в Республике Дагестан г. Южно-Сухокумск, ул. Комсомольская 9. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 5 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов

ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица МУП «Магистраль».

ООО «Каспий Тепло Сервис»

С 10 марта по 18 марта 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта ООО «Каспий Тепло Сервис» Котельная «Назарова», расположенный в Республике Дагестан г. Каспийск. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 7 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Каспий Тепло Сервис».

МУП «Буйнаксгортеплосервис»

С 10 марта по 19 марта 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта МУП «Буйнаксгортеплосервис» Котельная «Центральная районная», расположенный в Республике Дагестан г. Буйнаксск, ул. И. Шамиля 121. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 6 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица МУП «Буйнаксгортеплосервис».

ООО «Теплоснаб» г. Хасавюрт

С 10 марта по 30 марта 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта ООО «Теплоснаб» котельная «Водник», расположенный в Республике Дагестан г. Хасавюрт, ул. Нурадилова 85. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 6 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5

мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Теплоснаб».

За апрель.

МУП «Буйнакскгортеплосервис»

05 апреля по 12 апреля 2021 год - проведена плановая выездная проверка объекта МУП «Буйнакскгортеплосервис» котельная «ЦТП-5», расположенный в Республике Дагестан г. Буйнакск, ул. Орджоникидзе 8. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 5 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица МУП «Буйнакскгортеплосервис».

ООО «Каспий Тепло Сервис»

С 05 апреля по 13 апреля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта ООО «Каспий Тепло Сервис» Котельная «Халилова», расположенный в Республике Дагестан г. Каспийск. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 7 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Каспий Тепло Сервис».

МУП «Тепловые сети» г. Дагестанские Огни

С 05 апреля по 14 апреля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта МУП «Тепловые сети» Котельная «Аллея Дружбы», расположенный в Республике Дагестан г. Дагестанские Огни. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 8 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК,

утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица МУП «Тепловые сети».

МУП «Тепловые сети» г. Избербаш

С 05 апреля по 19 апреля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта МУП «Тепловые сети» Котельная «Буйнакского», расположенный в Республике Дагестан г. Избербаш, ул. Буйнакского 101. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 3 нарушения Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица МУП «Тепловые сети».

За июнь.

«Гунибская ГЭС» Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»

С 20 мая по 16 июня 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта «Г унибская ГЭС» Филиала ПАО «РусГ идро» - «Дагестанский филиал», расположенный в Республике Дагестан, Гунибский район, с. Гуниб. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 21 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ч.1 ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

За июль.

ООО Нефтеперерабатывающий завод «Нептун-М»

С 09 июня по 02 июля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта ООО Нефтеперерабатывающий завод «Нептун-М», расположенный в Республике Дагестан, г. Махачкала, пос. Новый Хушет. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 7 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ч.1 ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Нептун-М».

ООО Нефтеперерабатывающий завод «Коминтерн»

С 05 июля по 08 июля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта ООО Нефтеперерабатывающий завод «Коминтерн», расположенный в Республике Дагестан, Ногайский район, 27-км от станции Кочубей. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 8 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ч.1 ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Коминтерн».

«Ирганайская ГЭС» Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»

С 5 июля по 30 июля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта «Ирганайская ГЭС» Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал», расположенный в Республике Дагестан, Унцукульском районе, пос. Шамилькала. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 22 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в

ходе проверки составлен 1 административный протокол по ч.2 ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

За август.

23 августа - была плановая выездная проверка объекта Махачкалинской ТЭЦ ООО «Дагестанэнерго», расположенного по адресу: г. Махачкала, Петра-1, 25 «а».

24 августа - составлен административный протокол **ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ 05ОГК019 №000064** «Не выполнение в срок законного предписания (постановления, предписания, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль», на Начальника Службы экономической безопасности и режима Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» по результатам внеплановой проверки Чирюртской ГЭС-1.

С 02 августа по 26 августа 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта ООО Нефтеперерабатывающий завод «Энерго Холдинг», расположенный в Республике Дагестан, Тарумовский район, с. Кочубей. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено **13 нарушений** Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен **1 административный протокол** по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Энерго Холдинг», (Протокол об административном правонарушении 05ОГК019 №000065 по ст. 20.30 КоАП РФ).

С 02 августа по 27 августа 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта «Дагестанского инкассации - филиала Российского объединения инкассации «Росинкас» Центрального банка Российской Федерации», расположенный в Республике Дагестан, г. Махачкала. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено **6 нарушений**. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен **1 административный протокол** по ч. 1 ст. 20.8 КоАП РФ 05ОГК019 №000063, в отношении должностного лица «Дагестанского инкассации — филиала Российского объединения инкассации «Росинкас» Центрального банка Российской Федерации».

С 02 августа по 27 августа 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта Махачкалинская ТЭЦ ООО «Дагестанэнерго», расположенный в Республике Дагестан, г. Махачкала. По результатам проверки составлен акт и

выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 15 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ч. 2 ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Дагестанэнерго», (Протокол об административном правонарушении 05ОГК019 №000066 по ст. 20.30 КоАП РФ).