

ПЛАНОВЫЕ ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ ОБЪЕКТОВ ТЭК ЗА 2021 ГОД

Январь

ООО «Каспий Тепло Сервис» котельная «Алферова»

С 18 января по 28 января 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта ООО «Каспий Тепло Сервис» котельная «Алферова», расположенный в Республике Дагестан г. Каспийск. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено **7** нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Каспий Тепло Сервис».

Февраль

МУП «Тепловые сети» котельная №1 «Революции»

С 18 января по 2 февраля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта МУП «Тепловые сети» котельная №1 «Революции», расположенный в Республике Дагестан г. Дагестанские Огни. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено **8** нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица МУП «Тепловые сети».

МУП «Тепловые сети» котельная «Маяковского»

С 18 января по 2 февраля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта МУП «Тепловые сети» котельная «Маяковского», расположенный в Республике Дагестан г. Избербаш, ул. Маяковского 105к. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено **8** нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458.

По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица МУП «Тепловые сети».

МУП «Буйнаксгортеплосервис» котельная «Жилой Массив -Западный»

С 18 января по 4 февраля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта МУП «Буйнаксгортеплосервис» котельная «Жилой Массив - Западный», расположенный в Республике Дагестан г. Буйнакс, ул. Жилой Массив - Западный 1 «а». По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 7 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица МУП «Буйнаксгортеплосервис».

ООО «Кизляртеплосервис» котельная «УУП ВОС Набережная»

С 8 февраля по 11 февраля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта ООО «Кизляртеплосервис» котельная «УУП ВОС Набережная», расположенный в Республике Дагестан г. Кизляр, ул. Набережная 1 «е». По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 4 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Кизляртеплосервис».

ООО «Теплонаб» котельная «Жилмассив»

С 8 февраля по 19 февраля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта ООО «Теплонаб» котельная «Жилмассив», расположенный в Республике Дагестан г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова 7. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 5 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458.

По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Теплоснаб».

ООО «Теплонаб» котельная «Речной переулок»

С 8 февраля по 26 февраля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта ООО «Теплоснаб» котельная «Речной переулок», расположенный в Республике Дагестан г. Хасавюрт, ул. Речной переулок 1. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 4 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Теплоснаб».

ООО «Каспий Тепло Сервис» котельная «Байрамова»

С 8 февраля по 25 февраля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта ООО «Каспий Тепло Сервис» котельная «Байрамова», расположенный в Республике Дагестан г. Каспийск. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 6 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Каспий Тепло Сервис».

Март

МУП «Магистраль» котельная «Черемушки»

С 10 марта по 11 марта 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта МУП «Магистраль» котельная «Черемушки», расположенный в Республике Дагестан г. Южно-Сухокумск, ул. Комсомольская 9. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 5 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458.

По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица МУП «Магистраль».

ООО «Каспий Тепло Сервис» котельная «Назарова»

С 10 марта по 18 марта 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта ООО «Каспий Тепло Сервис» котельная «Назарова», расположенный в Республике Дагестан г. Каспийск. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 7 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Каспий Тепло Сервис».

МУП «Буйнаксгортеплосервис» котельная «Центральная районная»

С 10 марта по 19 марта 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта МУП «Буйнаксгортеплосервис» котельная «Центральная районная», расположенный в Республике Дагестан г. Буйнаксск, ул. И. Шамиля 121. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 6 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица МУП «Буйнаксгортеплосервис».

ООО «Теплоснаб» котельная «Водник»

С 10 марта по 30 марта 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта ООО «Теплоснаб» котельная «Водник», расположенный в Республике Дагестан г. Хасавюрт, ул. Нурадилова 85. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 6 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в

ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Теплоснаб».

Апрель

МУП «Буйнакскгортеплосервис» котельная «ЦТП-5»

С 5 апреля по 12 апреля 2021 год - проведена плановая выездная проверка объекта МУП «Буйнакскгортеплосервис» котельная «ЦТП-5», расположенный в Республике Дагестан г. Буйнакск, ул. Орджоникидзе 8. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 5 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица МУП «Буйнакскгортеплосервис».

ООО «Каспий Тепло Сервис» котельная «Халилова»

С 5 апреля по 13 апреля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта ООО «Каспий Тепло Сервис» котельная «Халилова», расположенный в Республике Дагестан г. Каспийск. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 7 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Каспий Тепло Сервис».

МУП «Тепловые сети» котельная «Аллея Дружбы»

С 5 апреля по 14 апреля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта МУП «Тепловые сети» котельная «Аллея Дружбы», расположенный в Республике Дагестан г. Дагестанские Огни. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 8 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный

протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица МУП «Тепловые сети».

МУП «Тепловые сети» котельная «Буйнакского»

С 5 апреля по 19 апреля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта МУП «Тепловые сети» котельная «Буйнакского», расположенный в Республике Дагестан г. Избербаш, ул. Буйнакского 101. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 3 нарушения Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица МУП «Тепловые сети».

Июнь

«Гунибская ГЭС» Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»

С 20 мая по 16 июня 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта «Гунибская ГЭС» Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал», расположенный в Республике Дагестан, Гунибский район, с. Гуниб. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 21 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ч.1 ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

Июль

ООО Нефтеперерабатывающий завод «Нептун-М»

С 9 июня по 2 июля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта ООО Нефтеперерабатывающий завод «Нептун-М», расположенный в Республике Дагестан, г. Махачкала, пос. Новый Хушет. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 7 нарушений Правил по обеспечению безопасности

и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ч.1 ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Нептун-М».

ООО Нефтеперерабатывающий завод «Коминтерн»

С 5 июля по 8 июля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта ООО Нефтеперерабатывающий завод «Коминтерн», расположенный в Республике Дагестан, Ногайский район, 27-км от станции Кочубей. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 8 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ч.1 ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Коминтерн».

«Ирганайская ГЭС» Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»

С 5 июля по 30 июля 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта «Ирганайская ГЭС» Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал», расположенный в Республике Дагестан, Унцукульском районе, пос. Шамилькала. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 22 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ч.2 ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

Август

ООО Нефтеперерабатывающий «Энерго Холдинг»

С 2 августа по 26 августа 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта ООО Нефтеперерабатывающий завод «Энерго Холдинг», расположенный в Республике Дагестан, Тарумовский район, с. Кочубей. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении

выявленных нарушений. Всего выявлено **13 нарушений** Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен **1 административный протокол** по ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Энерго Холдинг».

ООО «Дагестанэнерго» Махачкалинская ТЭЦ

С 2 августа по 27 августа 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта Махачкалинская ТЭЦ ООО «Дагестанэнерго», расположенный в Республике Дагестан, г. Махачкала. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 15 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ч. 2 ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «Дагестанэнерго».

Сентябрь

ПАО «РусГидро» «Гоцатлинская ГЭС»

С 3 сентября по 30 сентября 2021 г. - проведена плановая выездная проверка объекта «Гоцатлинская ГЭС» Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал», расположенный в Республике Дагестан, Гергебильском районе, С. Чалда. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 23 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ч.2 ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении должностного лица Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

Октябрь

ООО Нефтеперерабатывающего завода «Рифойл»

25 октября - проведена плановая выездная проверка с 4 октября по 25 октября 2021 года объекта ООО Нефтеперерабатывающего завода «Рифойл», расположенный в Республике Дагестан, Тарумовский район, с. Кочубей. По результатам проверки составлен «Акт о невозможности проведения проверки». Акт направлен почтовым уведомлением по адресам проживания руководителя ООО «Рифойл», кроме того направлено уведомление о составлении административного протокола по ч.2 ст. 19.4.1 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа осуществляющего государственный контроль (надзор)».

Ноябрь

ООО Нефтеперерабатывающий завод «Дагнотех»

С 10 ноября - проведена плановая выездная проверка с 13 ноября по 10 октября 2021 год объекта ООО Нефтеперерабатывающий завод «Дагнотех», расположенный в Республике Дагестан, г. Махачкала, ул. Каммаева 1. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено 5 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458. По выявленным нарушениям в ходе проверки составлен 1 административный протокол по ч.1 ст. 20.30 КоАП РФ, в отношении Юридического лица ООО «Дагнотех».